

电缆防火桥架及配件

一、桥架主要生产设备执行标准

1.1 槽式桥架设备

1.1 GB/T10216-2003 (JB/T10216-2013) 《电控配电用电缆桥架》

1.2 GB/T6725-2002 《冷弯型钢技术条件》

1.3 GB6723-86 《通用冷弯开口型钢尺寸、外形、重量及允许偏差》

1.4 GB/708-88 《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》

1.2 连接片设备

1.1 GB/T6725-2002 《冷弯型钢技术条件》

1.2 GB/T6728-200 《结构用冷弯空心型钢尺寸、外型、重量及允许偏差》

1.3 GB6723-86 《通用冷弯开口型钢尺寸、外形、重量及允许偏差》

1.4 GB/708-88 《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》

二、桥架主要生产设备工艺、照片及产能

2.1 连接片设备

工艺流程

开卷、校平——伺服送料——冲孔/成型/切断

产能：20000 片/8H

下附生产车间照片




2.2 槽式桥架设备

工艺流程：主动开卷——校平——冲七字扣孔/托盘孔——
液压切断——输送台——冲连接孔/七字扣——输送台——
辊压成型——收料

产能：5000 米/8H

下附生产车间照片










2.3 1500W 光纤激光切割机






2.4 数控折弯机


















2.5 喷涂设备

工艺流程：工件检查——上件——前处理——上挂喷涂——自动喷粉/手动补粉——粉末固化——自然冷却——人工下件

下附生产车间照片














2.6 成品扎带、包装





三、桥架及配件图文说明

3.1 槽式桥架



宽*高 Width*Height	A	B
50*50	50	50
75*50	75	50
100*50	100	50
150*50	150	50
200*100	200	100
300*100	300	100
400*100	400	100
500*150	500	150
600*150	600	150
700*150	700	150
800*200	800	200
1000*200	1000	200
支持定制	1200	200

★材质：镀锌、热\冷板、铝合金、 不锈钢

★品名：槽式桥架（规格齐全，以下供参考）

★用途：铺设计算 机电缆、通信电缆、热电偶电缆和其它高灵敏系统的控制电

3.2 槽式防火桥架



宽*高 Width*Height	A	B
50*50	50	50
75*50	75	50
100*50	100	50
150*50	150	50
200*100	200	100
300*100	300	100
400*100	400	100
500*150	500	150
600*150	600	150
700*150	700	150
800*200	800	200
1000*200	1000	200
支持定制	1200	200

★表面处理：防火/喷塑

★品名：槽式防火桥架（规格齐全，以下供参考）

★用途：消防线路、消防设备室、消防控制室、电缆竖井、防火区域、防烟区域



宽*高 Width*Height	A	B
50*50	50	50
75*50	75	50
100*50	100	50
150*50	150	50
200*100	200	100
300*100	300	100
400*100	400	100
500*150	500	150
600*150	600	150
700*150	700	150
800*200	800	200
1000*200	1000	200
支持定制	1200	200

★表面处理：防火/喷塑

★品名：槽式防火桥架（规格齐全，以下供参考）

★用途：消防线路、消防设备室、消防控制室、电缆竖井、防火区域、防烟区域

3.3 桥架配件

直线段XQJ-C-01A 	水平等径弯通XQJ-C-02A 
水平等径三通XQJ-C-03A 	水平等径四通XQJ-C-04A 
垂直等径上弯通XQJ-C-02B 	上垂直等径三通XQJ-C-03B 
上垂直等径四通XQJ-C-04B 	垂直等径下弯通XQJ-C-02C 
下垂直等径三通XQJ-C-03C 	垂直等径左下弯通XQJ-C-02D 

上边垂直等径三通XQJ-C-03D 	垂直等径右下弯通XQJ-C-02E 
下边垂直等径三通XQJ-C-03E 	垂直等径左上弯通XQJ-C-02F 
上角垂直等径三通XQJ-C-03F 	垂直等径右上弯通XQJ-C-02G 
下角垂直等径三通XQJ-C-03G 	垂直弯通XQJ-C-02H 
终端封头XQJ-C-01B 	上平异径接头XQJ-C-06A 


直线段XQJ-C-01A



型号 Model	宽 × 高 width × height	A	B
-1A	50 × 50	50	50
	75 × 50	75	50
	100 × 75	100	75
	150 × 75	150	75
	200 × 100	200	100
	300 × 100	300	100
	400 × 100	400	100
	500 × 150	500	150
	600 × 150	600	150
	700 × 150	700	150
	800 × 200	800	200
	1000 × 200	1000	200
	1200 × 200	1200	200

说明：竖向直通时必须注明是“竖井桥架”。


水平等径弯通XQJ-C-02A



型号 Model	宽 × 高 width × height	L	L1
-2A	50 × 50	250	250
	75 × 50	275	275
	100 × 75	320	320
	150 × 75	400	400
	200 × 100	450	450
	300 × 100	550	550
	400 × 100	650	650
	500 × 150	750	750
	600 × 150	850	850
	700 × 150	950	950
	800 × 200	1100	1100
	1000 × 200	1300	1300
	1200 × 200	1500	1500


说明：变径的要说明放向

垂直等径左下弯通XQJ-C-02D




型号 Model	宽 × 高 width × height	L	L1
-2D	50 × 50	270	270
	75 × 50	295	270
	100 × 75	320	295
	150 × 75	370	295
	200 × 100	450	350
	300 × 100	550	350
	400 × 100	650	350
	500 × 150	750	450
	600 × 150	850	450
	700 × 150	950	450
	800 × 200	1100	550
	1000 × 200	1300	550
	1200 × 200	1500	550

垂直等径右下弯通XQJ-C-02E




型号 Model	宽 × 高 width × height	L	L1
-2E	50 × 50	270	270
	75 × 50	295	270
	100 × 75	320	295
	150 × 75	370	295
	200 × 100	450	350
	300 × 100	550	350
	400 × 100	650	350
	500 × 150	750	450
	600 × 150	850	450
	700 × 150	950	450
	800 × 200	1100	550
	1000 × 200	1300	550
	1200 × 200	1500	550

垂直等径上弯通XQJ-C-02B




型号 Model	宽 × 高 width × height	L	L1
-2B	50 × 50	250	250
	75 × 50	250	250
	100 × 75	275	275
	150 × 75	275	275
	200 × 100	350	350
	300 × 100	350	350
	400 × 100	350	350
	500 × 150	450	450
	600 × 150	450	450
	700 × 150	450	450
	800 × 200	550	550
	1000 × 200	550	550
	1200 × 200	550	550

垂直等径下弯通XQJ-C-02C



型号 Model	宽 × 高 width × height	L	L1
-2C	50 × 50	270	270
	75 × 50	270	270
	100 × 75	295	295
	150 × 75	295	295
	200 × 100	350	350
	300 × 100	350	350
	400 × 100	350	350
	500 × 150	450	450
	600 × 150	450	450
	700 × 150	450	450
	800 × 200	550	550
	1000 × 200	550	550
	1200 × 200	550	550

垂直等径左上弯通XQJ-C-02F




型号 Model	宽 × 高 width × height	L	L1
-2F	50 × 50	270	270
	75 × 50	295	270
	100 × 75	320	295
	150 × 75	370	295
	200 × 100	450	350
	300 × 100	550	350
	400 × 100	650	350
	500 × 150	750	450
	600 × 150	850	450
	700 × 150	950	450
	800 × 200	1100	550
	1000 × 200	1300	550
	1200 × 200	1500	550

垂直等径右上弯通XQJ-C-02G



型号 Model	宽 × 高 width × height	L	L1
-2G	50 × 50	270	270
	75 × 50	295	270
	100 × 75	320	295
	150 × 75	370	295
	200 × 100	450	350
	300 × 100	550	350
	400 × 100	650	350
	500 × 150	750	450
	600 × 150	850	450
	700 × 150	950	450
	800 × 200	1100	550
	1000 × 200	1300	550
	1200 × 200	1500	550

垂直弯通XQJ-C-2H




型号 Model	宽 × 高 Width × Height	A	B
-2H	50 × 50	270	270
	75 × 50	270	270
	100 × 75	295	295
	150 × 75	295	295
	200 × 100	350	350
	300 × 100	350	350
	400 × 100	350	350
	500 × 150	450	450
	600 × 150	450	450
	700 × 150	450	450
	800 × 200	550	550
	1000 × 200	550	550
	1200 × 200	550	550

水平等径三通XQJ-C-03A



型号 Model	宽 × 高 Width × Height	L	L1
-3A	50 × 50	450	250
	75 × 50	475	275
	100 × 75	540	320
	150 × 75	590	400
	200 × 100	700	450
	300 × 100	800	550
	400 × 100	900	650
	500 × 150	1000	750
	600 × 150	1100	850
	700 × 150	1200	950
	800 × 200	1400	1100
	1000 × 200	1600	1300
	1200 × 200	1800	1500

上边垂直等径三通XQJ-C-03D




型号 Model	宽 × 高 Width × Height	L	L1
-3D	50 × 50	490	270
	75 × 50	515	270
	100 × 75	540	295
	150 × 75	590	295
	200 × 100	700	350
	300 × 100	800	350
	400 × 100	900	350
	500 × 150	1100	450
	600 × 150	1200	450
	700 × 150	1300	450
	800 × 200	1500	550
	1000 × 200	1700	550
	1200 × 200	1900	550

下边垂直等径三通XQJ-C-03E




型号 Model	宽 × 高 Width × Height	L	L1
-3E	50 × 50	490	270
	75 × 50	515	270
	100 × 75	540	295
	150 × 75	590	295
	200 × 100	700	350
	300 × 100	800	350
	400 × 100	900	350
	500 × 150	1100	450
	600 × 150	1200	450
	700 × 150	1300	450
	800 × 200	1500	550
	1000 × 200	1700	550
	1200 × 200	1900	550

上垂直等径三通XQJ-C-03B




型号 Model	宽 × 高 Width × Height	L	L1
-3B	50 × 50	490	250
	75 × 50	490	250
	100 × 75	515	295
	150 × 75	515	295
	200 × 100	600	350
	300 × 100	600	350
	400 × 100	600	350
	500 × 150	750	450
	600 × 150	750	450
	700 × 150	750	450
	800 × 200	900	550
	1000 × 200	900	550
	1200 × 200	900	550

下垂直等径三通XQJ-C-03C




型号 Model	宽 × 高 Width × Height	L	L1
-3C	50 × 50	490	270
	75 × 50	490	270
	100 × 75	515	295
	150 × 75	515	295
	200 × 100	600	350
	300 × 100	600	350
	400 × 100	600	350
	500 × 150	750	450
	600 × 150	750	450
	700 × 150	750	450
	800 × 200	900	550
	1000 × 200	900	550
	1200 × 200	900	550

上角垂直等径三通XQJ-C-03F




型号 Model	宽 × 高 Width × Height	L	L1
-3F	50 × 50	270	270
	75 × 50	295	270
	100 × 75	320	295
	150 × 75	370	295
	200 × 100	450	350
	300 × 100	550	350
	400 × 100	650	350
	500 × 150	750	450
	600 × 150	850	450
	700 × 150	950	450
	800 × 200	1100	550
	1000 × 200	1300	550
	1200 × 200	1500	550

下角垂直等径三通XQJ-C-03G




型号 Model	宽 × 高 Width × Height	L	L1
-3G	50 × 50	270	270
	75 × 50	295	270
	100 × 75	320	295
	150 × 75	370	295
	200 × 100	450	350
	300 × 100	550	350
	400 × 100	650	350
	500 × 150	750	450
	600 × 150	850	450
	700 × 150	950	450
	800 × 200	1100	550
	1000 × 200	1300	550
	1200 × 200	1500	550

45度垂直等径上弯通XQJ-C-45°B



型号 Model	宽 × 高 Width × Height	A	B
45°B	50 × 50	171	171
	75 × 50	171	171
	100 × 75	181	181
	150 × 75	181	181
	200 × 100	191	191
	300 × 100	191	191
	400 × 100	191	191
	500 × 150	212	212
	600 × 150	212	212
	700 × 150	212	212
	800 × 200	233	233
	1000 × 200	233	233
	1200 × 200	212	212

45度垂直等径下弯通XQJ-C-45°C




型号 Model	宽 × 高 Width × Height	L	L1
45°C	50 × 50	171	171
	75 × 50	171	171
	100 × 75	181	181
	150 × 75	181	181
	200 × 100	191	191
	300 × 100	191	191
	400 × 100	191	191
	500 × 150	212	212
	600 × 150	212	212
	700 × 150	212	212
	800 × 200	233	233
	1000 × 200	233	233
	1200 × 200	212	212

垂直下弯左弯通XQJ-C-CB



型号 Model	宽 × 高 Width × Height	L	L1	L2
-CB	50 × 50	250	270	?
	75 × 50	275	270	?
	100 × 75	320	295	?
	150 × 75	400	295	?
	200 × 100	450	350	?
	300 × 100	550	350	?
	400 × 100	650	350	?
	500 × 150	750	450	?
	600 × 150	850	450	?
	700 × 150	950	450	?
	800 × 200	1100	550	?
	1000 × 200	1300	550	?
	1200 × 200	1500	550	?

垂直下弯右弯通XQJ-C-DB




型号 Model	宽 × 高 Width × Height	L	L1	L2
-DB	50 × 50	250	270	?
	75 × 50	275	270	?
	100 × 75	320	295	?
	150 × 75	400	295	?
	200 × 100	450	350	?
	300 × 100	550	350	?
	400 × 100	650	350	?
	500 × 150	750	450	?
	600 × 150	850	450	?
	700 × 150	950	450	?
	800 × 200	1100	550	?
	1000 × 200	1300	550	?
	1200 × 200	1500	550	?

垂直弯左弯通XQJ-C-EB




型号 Model	宽 × 高 Width × Height	L	L1	L2
-EB	50 × 50	250	270	?
	75 × 50	275	270	?
	100 × 75	320	295	?
	150 × 75	400	295	?
	200 × 100	450	350	?
	300 × 100	550	350	?
	400 × 100	650	350	?
	500 × 150	750	450	?
	600 × 150	850	450	?
	700 × 150	950	450	?
	800 × 200	1100	550	?
	1000 × 200	1300	550	?
	1200 × 200	1500	550	?

垂直弯右弯通XQJ-C-FB




型号 Model	宽 × 高 Width × Height	L	L1	L2
-FB	50 × 50	250	270	?
	75 × 50	275	270	?
	100 × 75	320	295	?
	150 × 75	400	295	?
	200 × 100	450	350	?
	300 × 100	550	350	?
	400 × 100	650	350	?
	500 × 150	750	450	?
	600 × 150	850	450	?
	700 × 150	950	450	?
	800 × 200	1100	550	?
	1000 × 200	1300	550	?
	1200 × 200	1500	550	?

竖井左弯通喇叭口XQJ-C-8B




型号 Model	A × B × A1
-8B	50 × 50 / 105
	75 × 50 / 105
	100 × 75 / 155
	150 × 75 / 205
	200 × 100 / 305
	300 × 100 / 405
	400 × 100 / 505
	500 × 150 / 605
	600 × 150 / 705
	700 × 150 / 805

竖井右弯通喇叭口XQJ-C-8A




型号 Model	A × B × A1
-8A	50 × 50 / 105
	75 × 50 / 105
	100 × 75 / 155
	150 × 75 / 205
	200 × 100 / 305
	300 × 100 / 405
	400 × 100 / 505
	500 × 150 / 605
	600 × 150 / 705
	700 × 150 / 805

爬高喇叭口XQJ-C-SB




型号 Model	A×B/A1×B1	H	L
-SB	50×50 / 100×75	?	?
	75×50 / 100×75	?	?
	100×75 / 150×100	?	?
	150×75 / 200×100	?	?
	200×100 / 300×150	?	?
	300×100 / 400×150	?	?
	400×100 / 500×150	?	?
	500×150 / 600×200	?	?
	600×150 / 700×200	?	?
	700×150 / 800×200	?	?

爬低喇叭口XQJ-C-SA




型号 Model	A×B/A1×B1	H	L
-SA	50×50 / 100×75	?	?
	75×50 / 100×75	?	?
	100×75 / 150×100	?	?
	150×75 / 200×100	?	?
	200×100 / 300×150	?	?
	300×100 / 400×150	?	?
	400×100 / 500×150	?	?
	500×150 / 600×200	?	?
	600×150 / 700×200	?	?
	700×150 / 800×200	?	?

右边爬高水平三通XQJ-C-HF



型号 Model	宽×高 Width×Height	L	H
-HF	50×50	450	?
	75×50	475	?
	100×75	540	?
	150×75	590	?
	200×100	700	?
	300×100	800	?
	400×100	900	?
	500×150	1000	?
	600×150	1100	?
	700×150	1200	?
	800×200	1400	?
	1000×200	1600	?
	1200×150	1800	?

下垂直弯三通XQJ-C-AC




型号 Model	宽×高 Width×Height	L	L1	L2
-AC	50×50	490	250	?
	75×50	490	275	?
	100×75	515	320	?
	150×75	515	400	?
	200×100	600	450	?
	300×100	600	550	?
	400×100	600	650	?
	500×150	750	750	?
	600×150	750	850	?
	700×150	750	950	?
	800×200	900	1100	?
	1000×200	900	1300	?
	1200×200	900	1500	?

水平左弯通XQJ-C-2N




型号 Model	宽×高 Width×Height	H	L
-2N	50×50	?	?
	75×50	?	?
	100×75	?	?
	150×75	?	?
	200×100	?	?
	300×100	?	?
	400×100	?	?
	500×150	?	?
	600×150	?	?
	700×150	?	?
	800×200	?	?
	1000×200	?	?
	1200×150	?	?

水平右弯通XQJ-C-2Z



型号 Model	宽×高 Width×Height	H	L
-2Z	50×50	?	?
	75×50	?	?
	100×75	?	?
	150×75	?	?
	200×100	?	?
	300×100	?	?
	400×100	?	?
	500×150	?	?
	600×150	?	?
	700×150	?	?
	800×200	?	?
	1000×200	?	?
	1200×150	?	?

下垂直弯三通XQJ-C-BC




型号 Model	宽×高 Width×Height	L	L1	L2
-BC	50×50	490	250	?
	75×50	490	275	?
	100×75	515	320	?
	150×75	515	400	?
	200×100	600	450	?
	300×100	600	550	?
	400×100	600	650	?
	500×150	750	750	?
	600×150	750	850	?
	700×150	750	950	?
	800×200	900	1100	?
	1000×200	900	1300	?
	1200×200	900	1500	?

伸缩节XQJ-C-08A




型号 Model	宽×高 Width×Height	A	B
-RA	50×50	45	45
	75×50	70	45
	100×75	95	70
	150×75	145	70
	200×100	195	95
	300×100	295	95
	400×100	395	95
	500×150	495	145
	600×150	595	145
	700×150	695	145
	800×200	795	195
	1000×200	995	195
	1200×150	1195	195

上左平异径接头XQJ-C-05A




型号 Model	A × B/A1 × B1
-5A	50 × 50 / 100 × 75
	75 × 50 / 100 × 75
	100 × 75 / 150 × 100
	150 × 75 / 200 × 100
	200 × 100 / 300 × 150
	300 × 100 / 400 × 150
	400 × 100 / 500 × 150
	500 × 150 / 600 × 200
	600 × 150 / 700 × 200
	700 × 150 / 800 × 200

上右平异径接头XQJ-C-05B




型号 Model	A × B/A1 × B1
-5B	50 × 50 / 100 × 75
	75 × 50 / 100 × 75
	100 × 75 / 150 × 100
	150 × 75 / 200 × 100
	200 × 100 / 300 × 150
	300 × 100 / 400 × 150
	400 × 100 / 500 × 150
	500 × 150 / 600 × 200
	600 × 150 / 700 × 200
	700 × 150 / 800 × 200

下左平异径接头XQJ-C-6E




型号 Model	A × B/A1 × B1
-6E	50 × 50 / 100 × 75
	75 × 50 / 100 × 75
	100 × 75 / 150 × 100
	150 × 75 / 200 × 100
	200 × 100 / 300 × 150
	300 × 100 / 400 × 150
	400 × 100 / 500 × 150
	500 × 150 / 600 × 200
	600 × 150 / 700 × 200
	700 × 150 / 800 × 200

下平异径接头XQJ-C-6F




型号 Model	A × B/A1 × B1
-6F	50 × 50 / 100 × 75
	75 × 50 / 100 × 75
	100 × 75 / 150 × 100
	150 × 75 / 200 × 100
	200 × 100 / 300 × 150
	300 × 100 / 400 × 150
	400 × 100 / 500 × 150
	500 × 150 / 600 × 200
	600 × 150 / 700 × 200
	700 × 150 / 800 × 200

异径接头XQJ-C-05C



型号 Model	A × B/A1 × B1
-5C	50 × 50 / 100 × 75
	75 × 50 / 100 × 75
	100 × 75 / 150 × 100
	150 × 75 / 200 × 100
	200 × 100 / 300 × 150
	300 × 100 / 400 × 150
	400 × 100 / 500 × 150
	500 × 150 / 600 × 200
	600 × 150 / 700 × 200
	700 × 150 / 800 × 200

上平异径接头XQJ-C-05D



型号 Model	A × B/A1 × B1
-5D	50 × 50 / 100 × 75
	75 × 50 / 100 × 75
	100 × 75 / 150 × 100
	150 × 75 / 200 × 100
	200 × 100 / 300 × 150
	300 × 100 / 400 × 150
	400 × 100 / 500 × 150
	500 × 150 / 600 × 200
	600 × 150 / 700 × 200
	700 × 150 / 800 × 200

托盘式直线段XQJ-P-1A



型号 Model	宽 × 高 Width × Height	A	B
-1A	50 × 50	50	50
	75 × 50	75	50
	100 × 75	100	75
	150 × 75	150	75
	200 × 100	200	100
	300 × 100	300	100
	400 × 100	400	100
	500 × 150	500	150
	600 × 150	600	150
	700 × 150	700	150
	800 × 200	800	200
	1000 × 200	1000	200
	1200 × 150	1200	150

托盘式水平等径弯通XQJ-P-2A



型号 Model	宽 × 高 Width × Height	L	L1
-2A	50 × 50	250	250
	75 × 50	275	275
	100 × 75	320	320
	150 × 75	400	400
	200 × 100	450	450
	300 × 100	550	550
	400 × 100	650	650
	500 × 150	750	750
	600 × 150	850	850
	700 × 150	950	950
	800 × 200	1100	1100
	1000 × 200	1300	1300
	1200 × 150	1500	1500

梯式直线段XQJ-T2-01




型号 Model	宽 × 高 Width × Height	A	B
-1A	50 × 50	50	50
	75 × 50	75	50
	100 × 75	100	75
	150 × 75	150	75
	200 × 100	200	100
	300 × 100	300	100
	400 × 100	400	100
	500 × 150	500	150
	600 × 150	600	150
	700 × 150	700	150
	800 × 200	800	200
	1000 × 200	1000	200
	1200 × 150	1200	150

梯式水平等径弯通XQJ-T1-02




型号 Model	宽 × 高 Width × Height	L	L1
-2A	50 × 50	250	250
	75 × 50	275	275
	100 × 75	320	320
	150 × 75	400	400
	200 × 100	450	450
	300 × 100	550	550
	400 × 100	650	650
	500 × 150	750	750
	600 × 150	850	850
	700 × 150	950	950
	800 × 200	1100	1100
	1000 × 200	1300	1300
	1200 × 150	1500	1500

梯式水平等径三通XQJ-T1-03A



型号 Model	宽 × 高 Width × Height	L	L1
-3A	50 × 50	450	250
	75 × 50	475	275
	100 × 75	540	320
	150 × 75	590	400
	200 × 100	700	450
	300 × 100	800	550
	400 × 100	900	650
	500 × 150	1000	750
	600 × 150	1100	850
	700 × 150	1200	950
	800 × 200	1400	1100
	1000 × 200	1600	1300
	1200 × 150	1800	1500

梯式水平等径四通XQJ-T1-04A



型号 Model	宽 × 高 Width × Height	L	L1
-4A	50 × 50	450	450
	75 × 50	475	475
	100 × 75	540	540
	150 × 75	590	590
	200 × 100	700	700
	300 × 100	800	800
	400 × 100	900	900
	500 × 150	1000	1000
	600 × 150	1100	1100
	700 × 150	1200	1200
	800 × 200	1400	1400
	1000 × 200	1600	1600
	1200 × 150	1800	1800

梯式垂直等径上弯通XQJ-T1-05A



型号 Model	宽 × 高 Width × Height	L	L1
-5A	50 × 50	250	250
	75 × 50	250	250
	100 × 75	275	275
	150 × 75	275	275
	200 × 100	350	350
	300 × 100	350	350
	400 × 100	350	350
	500 × 150	400	400
	600 × 150	400	400
	700 × 150	400	400
	800 × 200	500	500
	1000 × 200	500	500
	1200 × 150	500	500

梯式垂直等径下弯通XQJ-T1-05B



型号 Model	宽 × 高 Width × Height	L	L1
-5B	50 × 50	270	270
	75 × 50	270	270
	100 × 75	295	295
	150 × 75	295	295
	200 × 100	350	350
	300 × 100	350	350
	400 × 100	350	350
	500 × 150	450	450
	600 × 150	450	450
	700 × 150	450	450
	800 × 200	550	550
	1000 × 200	550	550
	1200 × 150	500	500

槽钢立柱XQJ-H-01C




型号 Model	L	L1
-01C	-3	300 80 (100)
	-5	500 80 (100)
	-8	800 80 (100)
	-10	1000 80 (100)
	-15	1500 80 (100)
	-20	2000 80 (100)
	-25	2500 80 (100)
	-30	3000 80 (100)

角钢倾斜吊架XQJ-H-02B



型号 Model	L	L1
-02B	-3	100 300
	-5	100 500
	-8	100 800
	-10	100 1000
	-15	100 1500
	-20	100 2000
	-25	100 2500
	-30	100 3000

角钢吊架XQJ-H-02L



型号 Model	L	L ₁
-3	L40 (50)	300
-5	L40 (50)	500
-8	L40 (50)	800
-10	L40 (50)	1000
-15	L40 (50)	1500
-20	L40 (50)	2000
-25	L40 (50)	2500
-30	L40 (50)	3000

工字钢立柱XQJ-H-01A



型号 Model	L	L ₁
-3	300	80 (100)
-5	500	80 (100)
-8	800	80 (100)
-10	1000	80 (100)
-15	1500	80 (100)
-20	2000	80 (100)
-25	2500	80 (100)
-30	3000	80 (100)

引上支架XQJ-TB-04D




型号 Model	规格 Size	B	H
-TB-04D	50 × 50	50	50
	75 × 50	75	50
	100 × 75	100	50
	150 × 75	150	50
	200 × 100	200	50
	300 × 100	300	50
	400 × 100	400	50

竖井角钢支架XQJ-TB-04Y



型 号 Model	规 格 Size	B	H
-TB-04Y	300 × 100	300	150以上
	400 × 100	400	
	500 × 150	500	
	600 × 150	600	
	700 × 150	700	
	800 × 200	800	
	1000 × 200	1000	
	1200 × 150	1200	

吊杆XQJ-H-02M



型号 Model	L	M
-3	300	M8, M10, 12M, M14
-5	500	M8, M10, 12M, M14
-8	800	M8, M10, 12M, M14
-10	1000	M8, M10, 12M, M14
-15	1500	M8, M10, 12M, M14
-20	2000	M8, M10, 12M, M14
-25	2500	M8, M10, 12M, M14
-30	3000	M8, M10, 12M, M14

引上支架XQJ-TB-04D




型号 Model	规格 Size	B	H
-TB-04D	50 × 50	50	50
	75 × 50	75	50
	100 × 75	100	50
	150 × 75	150	50
	200 × 100	200	50
	300 × 100	300	50
	400 × 100	400	50

角钢引上支架XQJ-TB-04A




型 号 Model	规 格 Size	B	H
-TB-04A	300×100	300	任意
	400×100	400	
	500×150	500	
	600×150	600	
	700×150	700	
	800×200	800	
	1000×200	1000	
	1200×150	1200	

吊框XQJ-ZL-07(08)D




型号 Model	规格 Size	A ₁ × B ₁
-ZL-07(08)D	50 × 50	70 × 70
	75 × 50	100 × 70
	100 × 75	130 × 100
	150 × 75	180 × 100
	200 × 100	230 × 130

角钢横担XQJ-TB-06B(06A)



型号 Model	规格 Size	06A	06B
-TB-06B(06A)	300 × 100	400	360
	400 × 100	500	460
	500 × 150	600	560
	600 × 150	700	660
	700 × 150	800	760
	800 × 200	1000	860
	1000 × 200	1200	1060
	1200 × 150	1300	1260

U型横担XQJ-TB-07C




型号 Model	规格 Size	B
-TB-07C	50 × 50	110
	75 × 50	135
	100 × 75	160
	150 × 75	210
	200 × 100	260
	300 × 100	360
	400 × 100	460

托臂XQJ-TB-01A



型号 Model	规格 Size	B
-TB-01A	200 × 100	200
	300 × 100	320
	400 × 100	430
	500 × 150	530
	600 × 150	630
	700 × 150	730
	800 × 200	830

新型连接片XQJ-TBC-010B



型号 Model	侧边高度 High side
-010B	-150
	-200


说明：高度h=50,100为单排孔，高h=150以上为双排连接孔

托臂XQJ-TB-01B



型号 Model	规格 Size	B
-TB-01B	50 × 50	70
	75 × 50	95
	100 × 75	120
	150 × 75	170
	200 × 100	220
	300 × 100	320
	400 × 100	430
	500 × 150	530
	600 × 150	630
	700 × 150	730
	800 × 200	830

托臂XQJ-TB-03B



型号 Model	规格 Size	B
-TB-03B	50 × 50	70
	75 × 50	95
	100 × 75	120
	150 × 75	170
	200 × 100	220
	300 × 100	320
	400 × 100	430

弯接件XQJ-TBC-030A



型号 Model	侧边高度 High side
-030A	-25
	-50
	-75
	-100

说明：高度h=50,100为单排孔，高h=150以上为双排连接孔


弯接板XQJ-TPC-030B



型号 Model	侧边高度 High side
-030B	-150
	-200


说明：高度h=50,100为单排孔，高h=150以上为双排连接孔

调高板XQJ-TPC-040A



型号 Model	H	H ₁
-40A-75/100	50	75
-40A-75/150	50	125
-40A-75/200	50	175
-40A-100/150	75	125
-40A-100/200	75	175
-40A-150/200	125	175

调宽板XQJ-TPC-050A




型号 Model	侧边高度 High side	H	可调宽度B
-050A	50	45	任定
	75	70	
	100	95	
	150	145	
	200	195	

调角板XQJ-TBC-060A



型号 Model	侧边高度 High side	H	B
-060A	-50	50	45
	-75	75	70
	-100	100	95
	-150	150	145
	-200	200	195

双托臂XQJ-TB-101



型号 Model	A × B	L
-TB-101	120 × 150	250
	150 × 150	350
	200 × 150	450
	350 × 150	550

说明：此托臂应用于大跨距桥架

锁扣大中小型SK



型号 Model	
-SK-1	大
-SK-2	中
-SK-3	小

免焊锁扣MK



型号 Model	
-MK-1	大
-MK-2	中
-MK-3	小